

مبيد زراعي سام

BELLKUTE



بيلكوت



خفيف السمية
مهيج للعيون

مسحوق قابل للبلل
مبيد فطري زراعي

ابعد المبيد عن متناول الأطفال

* يحتوي على ٤٠٪ (وزن/وزن) من المادة الفعالة (Iminotadine tris (albesilate)

التركيب :

المميزات :

* مبيد فطري ذو تأثير علاجي ووقائي على عدد كبير من الأمراض الفطرية وخاصة العفن الرمادي أو البني (Gray Mold) (البوتراتيس) (Botrytis cinerea) والعفن الأبيض (White Rot) (السكلروتينيا Sclerotinia sclerotiotum) والعفن البني (Brown Rot) (Monilinia fructicola) والبياض الدقيقي والجرب والأنثراكنوز .

* له فعالية ممتازة في مكافحة سلالات الأمراض الفطرية التي اكتسبت مناعة للمبيدات التقليدية الأخرى وخاصة لمرض العفن الرمادي أو البني (البوتراتيس).
* ليس له أية آثار ضارة إذا استعمل حسب النسب الموصى بها .

* فعال جدا لمكافحة الأمراض الفطرية التي تصيب ثمار الحمضيات أثناء التخزين والشحن مثل Penicillium spp وكذلك أمراض جرب الفيوذاريوم والتفحم على القمح .

* لا يتأثر بدرجة حموضة مياه الرش حيث أنه ثابت في الأوساط القاعدية والحامضية .

* غير ضار للنحل والاسماك .

الاستعمالات : يرش على المزروعات لمكافحة الأمراض الفطرية التالية :

تحذير : يمنع استعمال هذا المبيد على المحاصيل غير المذكورة على هذه الملصقة مع التقيد بفترات الأمان أثناء القطف .

المحصول	الأمراض	معدل الاستعمال (غرام لكل ٢٠ لتر ماء)	فترة الأمان
الخيار	العفن الرمادي أو البني (البوتراتيس) البياض الدقيقي	١٠	يوم واحد
البندورة	العفن الرمادي أو البني (البوتراتيس)	١٠	يوم واحد
البصل	العفن الرمادي أو البني (البوتراتيس)	٢٠	يوم واحد
البطاطا	اللغمة المبكرة	٤٠	٧ أيام
الجزر	لغمة الأوراق	٢٠-٤٠	١٤ يوم
الفاصولياء	الأنثراكنوز	٢٠	٧ أيام
الإسبراجاس (الهليون)	لغمة الساق	٢٠	٧ أيام
البطيخ	العفن الأبيض (السكلروتينيا) لغمة الساق البياض الدقيقي الأنثراكنوز	٢٠	يوم واحد
التفاح	الجرب تبقع الأثرناريا	١٠ ١٠	١٤ يوم
الدراق	العفن الدائري التبقع الأسود	٢٠	يوم واحد
الحمضيات	العفن البني الجرب عفن الفوموسيز	١٠-٢٠	يوم واحد
الكاكا (الخزمة)	العفن الرمادي أو البني (البوتراتيس) الأنثراكنوز	١٠-٢٠	٧ أيام
الشمندر	التبقع الزاوي على الأوراق	١٣-٢٠	١٤ يوم
القمح	تبقع الأوراق جرب الفيوذاريوم	٢٠ ١٠	١٤ يوم ٢٦ يوم

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من الرش .

ينصح بتكرار الرش لمكافحة الأمراض المذكورة أعلاه كل ٧ - ١٠ أيام .

التحذيرات والإحتياطات :

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ويخزن في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق .
- يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش .
- يجب ارتداء الملابس الواقية أثناء عملية الرش وتجنب استنشاق رذاذ المبيد .
- غير ضار للنحل والاسماك .
- **الجرعة المضادة في حالة التسمم بالمبيد :** لا يوجد جرعة مضادة ويعالج المصاب حسب الأعراض .

الشركة الصانعة : NIPPON SODA CO., LTD

Tokyo - Japan

Batch Number : See back side

Mfg, Date : See back side

Exp, Date : 5 Years from Mfg. Date

رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة الأردنية (1225)

الوكلاء والموزعون :

Nabat

شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.
Nabat Agricultural & Trading Co., Ltd.

هاتف : ٤١٢٨١٣٦ / ٥١٤٣٩٥

عمان - الاردن

Net Content : 500 Gms.

