

## مبيد زراعي سام

# judwaa EC جدوى

مركز قابل للاستحلاب

مبيد حشري زراعي عالي الكفاءة والفاعلية في القضاء على العديد من  
الحشرات القارضة والماصة عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي

### التركيب :

يحتوي على ٥٠ ٪ (وزن/وزن) Chlorpyrifos  
٥ ٪ (وزن/وزن) Cypermethrin



رقم التسجيل لدى  
وزارة الزراعة الأردنية (٢٠٠٥)

الشركة الصانعة :

sulphur mills ltd.

الهند

الوكلاء والموزعون :

Nabat

للشركة لبات للزراعة والتجارة م.م.  
Nabat Agricultural & Trading Co., Ltd.  
هاتف : ٥٥١٤٣٩٥ / ٤١٢٨١٣٦  
ص.ب ٨٥١٨٠ عمان ١١١٨٥ الأردن

### المميزات :

- ١- يمتاز هذا المبيد بكفاءته العالية في القضاء على مجموعة كبيرة من الحشرات وخاصة التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات الحشرية الأخرى حيث انه خليط من مادتين فعاليتين مختلفتين من مجموعتي ( Organophosphate & Pyrethroid ) .
- ٢- هذا المبيد غير سام للنباتات إذا استخدم حسب النسب الموصى بها .
- ٣- يمتاز بتأثيره المتبقي الفعال والقاتل ضد الديدان بكافة أنواعها والمن والثريس والعث والذبابة البيضاء .

### الاستعمالات :

المحاصيل	الأفات	معدل الاستعمال لكل لتر ماء	فترة الأمان
البطاطا	الديدان والمن والثريس والذبابة البيضاء والعتة ( الفراشة )	٢٠ مللتر	٧ أيام
التفاح والاجاص والمشمش والبرقوق والدراق والسفرجل والتين والجوز واللوز	الحشرات القشرية والبق الدقيقي والذبابة البيضاء والمن وعتة الثمار	٢٠ مللتر	٧ أيام
الحمضيات	الديدان والثريس	٢٠ مللتر	١٠ أيام

❖ يمنع استخدام هذا المبيد على المحاصيل غير الواردة في هذه الملصقة مع الالتزام بفترات الأمان عند القطف .

### ثبات المبيد :

هذا المبيد ثابت في الماء على درجة حموضة ٥ لمدة ٣٦ ساعة وعلى درجة حموضة ٧ لمدة ٤٨ ساعة وعلى درجة حموضة ٩ لمدة ٣٦ ساعة

### قابلية الخلط :

هذا المبيد قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ما عدا القلوية منها .

### التحذيرات والاحتياطات :

- ١- هذا المبيد سام للنحل والأسماك والطيور .
- ٢- تجنب ملامسة المبيد للعيون والجلد خلال عملية الرش .
- ٣- يحفظ في عبواته الاصلية المحكمة الاغلاق في مكان جاف وبارد جيد التهوية بعيداً عن متناول الأطفال وعن أماكن خزن الأطعمة والأعلاف .
- ٤- يجب ارتداء الملابس الواقية من قفازات وكمامات وبدلة رش أثناء عملية الرش وتجنب استنشاق رذاذ المبيد .

### الاسعافات الأولية :

- ١- في حالة ملامسة العيون : تغسل العيون بكثير من الماء لمدة ١٥ دقيقة .
- ٢- في حالة ملامسة الجلد : نزع الملابس الملوثة و غسل الجلد بالماء والصابون
- ٣- في حالة الاستنشاق : ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية .
- ٤- في حالة الابتلاع : يعطى المصاب ١-٢ كأس ماء ولا يحث المصاب على التقيؤ ويستدعى الطبيب .

### الجرعة المضادة في حالة التسمم بالمبيد :

سلفات الأتروبيين

### إتلاف العبوات الفارغة :

يتم غسل العبوات الفارغة ثلاث مرات واعادة المحلول الى تلك الرش ثم يتم إتلافها حسب الطرق المتبعة مع مراعاة عدم استخدامها مرة أخرى .

Mfg. Date :  
Batch No. :

Exp Date: 3 years from Mfg. Date  
Net Content : 1Liter

