

مبيد زراعي سام

METALMAN WP

ميتال مان

مسحوق قابل للبلل

مبيد زراعي سام

METALMAN WP

ميتال مان

مسحوق قابل للبلل



مبيد زراعي سام

METALMAN WP

ميتال مان

مسحوق قابل للبلل



يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال

التركيب :

| | |
|--------------------|--|
| 64% (w/w) Mancozeb | يحتوي على ٦٤ ٪ (و/و) من المادة الفعالة |
| 8% (w/w) Metalaxyl | ٨ ٪ (و/و) من المادة الفعالة |

Lot No. :
Mfg. Date :


Net Content : 1 Kg

رقم التسجيل في وزارة الزراعة: (١٩٦١)
Exp. Date : 3 Years From Mfg. Date.

الوكلاء والموزعون:

الشركة الصانعة :
Sulphur mills limited
الهند

Nabal
للوكلاء للتجارة والتجارة مع
Nabal Agricultural & Trading Co., Ltd.
عمان - الاردن / هاتف : ٥٥١٤٣٩٥ / ٤١٢٨١٣٦



مسحوق قابل للبلل

METALMAN WP

ميتال مان

مبيد زراعي سام

المميزات :

- 1- مبيد فطري ذو تأثير وقائي وعلاجي لمكافحة عدد من الأمراض الفطرية التي تهاجم الخيار والشمام والبطيخ والكوسا والتفاحيات واللوزيات والحمضيات والبنندورة والباذنجان والبصل و البطاطا والتبغ والفراولة ونباتات الزينة .
- 2- يستعمل لمكافحة أمراض البياض الزغبي والذبول واللثة المتأخرة ولفحة الأوراق والصدأ والأعنان التي تسببها الفطريات التالية :
Phytophthora, Plasmopara, Bremia, Pseudoperonospora, Peronospora, Phomopsis, Phythium.
- 3- يتميز بفعالية عالية حيث انه خليط من مادتين هما Mancozeb و Metalaxyl تعمل الأولى بطريقة وقائية و الثانية بطريقة علاجية .
- 4- غير سام للنحل .

الاستعمال :

| المحصول | الآفة | نسبة الاستعمال غرام / لتر ماء | فترة الأمان |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| الخيار والشمام والبطيخ والكوسا | البياض الزغبي والأنتراكتوز و تصمغ الساق واللثة وتبقع الاثرتاريا والتبقع السيورتي | ٢٠ / لتر ماء | ٧ أيام |
| التفاحيات واللوزيات والحمضيات | لفحة الأوراق والذبول والفيثوهتورا | ٥٠ / لتر ماء | ١٤ يوم |
| البنندورة والباذنجان والبصل والبطاطا | البياض الزغبي والتبقع واللثة المبكرة واللثة المتأخرة والأعنان | ٢٠ / لتر ماء | ٧ أيام |
| التبغ | العفن الأزرق والتبقع البني وتبقع الأوراق | | ٧ أيام |
| الفراولة | التبقع العيني وتبقع الأوراق وعفن الجذور | | ٧ أيام |
| نباتات الزينة وأزهار القطف | البياض الزغبي | | - |

- يمنع استخدام هذا المبيد على المحاصيل غير الواردة في هذه الملصقة مع التقيد بفترة الأمان أثناء القطف .
- ينصح بتكرار الرش لمكافحة الأمراض المذكورة أعلاه كل ١٠ - ١٤ يوم .



خفيف السمية

- فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من الرش .
- التأشير على المزروعات : هذا المبيد غير سام للنباتات إذا استخدم حسب النسب الموصى بها .
- ثبات المبيد : هذا المبيد ثابت على درجة حموضة ٧ .
- قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ما عدا الجير والكبريت .

الاحتياطات والتحذيرات :

- 1- يحفظ في مكان بارد وجاف جيد التهوية بعيداً عن متناول الأطفال .
- 2- تجنب ملامسة المبيد للعيون والجلد .
- 3- يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش .
- 4- يجب ارتداء الملابس الواقية أثناء عملية الرش وتجنب استنشاق رذاذ المبيد .
- 5- سام للأسماك .

الاسعافات الأولية :

- 1- في حالة ملامسة العيون : تغسل العيون بكثير من الماء لمدة ١٥ دقيقة .
- 2- في حالة ملامسة الجلد : نزع الملابس المتسخة، وغسل الجلد جيداً بالماء والصابون (في حالة حدوث تهيج للجلد يستدعي الطبيب)
- 3- في حالة الاستنشاق : يجب الابتعاد عن المنطقة الملوثة والانتقال إلى مكان جيد التهوية . ويستدعي الطبيب .
- 4- في حالة الابتلاع : شرب ٢-١ كأس ماء ويحدث القيء (لا يحدث القيء إذا كان المصاب فاقد الوعي) .

الجرعة المضادة في حالة التسمم بالمبيد : لا يوجد جرعة مضادة ويعالج المصاب حسب الأعراض .

إتلاف العبوة الفارغة : يتم إتلاف العبوة حسب الطرق المتبعة .

