

مبيد زراعي سام

METALAXYL + MANCOZEB

MATCO 8-64
72% WP
ماتكو
مسحوق قابل للبلل

مبيد فطري جهازى ذو تأثير وقائي وعلاجي
احفظ المبيد بعيداً عن متناول الأطفال

(خفيف السمية)



64% (w/w) Mancozeb
8% (w/w) Metalaxyl

يحتوي على ٦٤٪ (و/و) من المادة الفعالة مانكوزيب
٨٪ (و/و) من المادة الفعالة ميتالكسيل

التركيب :

المميزات :

- ١- مبيد فطري يعمل جهازياً وعن طريق الملامسة ذو تأثير وقائي وعلاجي لمكافحة عدد من الأمراض الفطرية التي تصيب الخيار والبندورة والشمام والكوسا والبطيخ والبروكلي والملفوف والزهرة والسبانخ والبصل والبطاطا والتبغ وكذلك يستخدم لمكافحة فطريات التربة .
- ٢- يستعمل لمكافحة أمراض البياض الزغبي والذبول واللفحة المتأخرة ولفحة الأوراق والصدأ والأعفان والتي تسببها الفطريات التالية :
Phytophthora , Plasmopara , Bremia , Pseudoperonospora ,
Peronospora , Phomopsis and Phythium
- ٣- يمتاز بفعالية عالية حيث انه خليط من مادتين هما Mancozeb و Metalaxyl تعمل الأولى بطريقة وقائية والثانية بطريقة علاجية .
- ٤- له تأثير علاجي سريع وتأثير وقائي طويل الأمد .
- ٥- هذا المبيد غير سام للنحل .

رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة الأردنية (١٩٦٢)

Net Contents : 1 Kg

Mfg. Date :

Exp. Date : 3 Years From Mfg. Date

Batch Number :

INDOFIL
CHEMICALS
COMPANY



الشركة الصانعة : شركة إندوفيل كيميكالز
الهند

Nabat

الوكلاء والموزعون : شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.
Nabat Agricultural & Trading Co., Ltd.

ص.ب ٨٥١٨٠٥ عمان ١١١٨٥ الأردن

هاتف ٥٥١٤٣٩٥ / ٤١٢٨١٣٦

الإستعمالات :

يستعمل رشاً على الأوراق والمجموع الخضري أو سقياً عن طريق التربة كما يلي :

فترة الامان	معدل الاستعمال غم / ٢٠ لتر ماء	الأمراض	المحاصيل
٣ أيام	٢٠	البياض الزغبي	الخيار والبندورة
٧ أيام	٢٠	البياض الزغبي	شمام و كوسا و بطيخ
٧ أيام	٤٠	البياض الزغبي	بروكلي وملفوف وزهرة وسبانخ
٧ أيام	٢٠	اللفحة المتأخرة	البطاطا
-	٢٠	أمراض الذبول ولفحة الأوراق	التبغ
٢١ يوم	٤٠	البياض الزغبي	البصل

* يمنع استخدام هذا المبيد على المحاصيل غير المذكورة في هذه الموصقة مع الالتزام بفترات الأمان أثناء عملية القطف .
فترة تحريم دخول الحقل المرشوش : يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من عملية الرش .

ثبات المبيد : هذا المبيد ثابت على درجة حموضة ٦-٧ .

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية ما عدا الجير والكبريت .

الاحتياطات والتحذيرات :

- ١- يحفظ في مكان بارد وجاف جيد التهوية بعيداً عن متناول الأطفال .
- ٢- تجنب ملامسة المبيد للعيون والجلد .
- ٣- يجب عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش .
- ٤- يجب ارتداء الملابس الواقية أثناء عملية الرش وتجنب استنشاق رذاذ المبيد .
- ٥- سام للأسماك .

الإسعافات الأولية :

- ١- في حالة ملامسة العيون : تغسل العيون بكثير من الماء لمدة ١٥ دقيقة .
 - ٢- في حالة ملامسة الجلد : نزع الملابس المتسخة، وغسل الجلد جيداً بالماء والصابون .
 - ٣- في حالة الاستنشاق : يجب الابتعاد عن المنطقة الملوثة والانتقال إلى مكان جيد التهوية ويستدعى الطبيب .
 - ٤- في حالة الابتلاع : يحث المصاب على التقيؤ .
- الجرعة المضادة في حالة التسمم بالمبيد :** لا يوجد جرعة مضادة ويعالج المصاب حسب الأعراض .

إتلاف العبوات الفارغة : يتم إتلاف العبوات الفارغة حسب الطرق المتبعة .

