

مبيد زراعي سام

# بادان ٥٠ %

مسحوق يذوب في الماء

**PADAN 50 % SP**

مبيد حشري جهازى ذو أثر متبقي يعمل عن طريق  
الملامسة والجهاز الهضمي للقضاء على الحشرات الماصة والقارضة  
يحفظ بعيداً عن تناول الأطفال

## التركيب :

يحتوي على ٥٠% من المادة الفعالة Cartap Hydrochloride

## المميزات :

- ١- إن لهذا المبيد طريقة عمل منفردة حيث يسبب شللاً للحشرات المرشوشة فتتوقف عن الأكل ثم تموت .
- ٢- فعال جداً ضد الحشرات القارضة والماصة
- ٣- يقضي هذا المبيد على كافة مراحل نمو الحشرة (كافة الأطوار) .
- ٤- نظراً لتأثيره الجهازى فإن له فعالية عالية في القضاء على الحشرات الصانعة للإنفاق .
- ٥- يمتاز هذا المبيد بتأثيره الجيد على الحشرات التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات الحشرية الأخرى .
- ٦- يقضي هذا المبيد على الحشرات بتراكيز منخفضة .
- ٧- ليس لهذا المبيد تأثير ضار على الأعداء الطبيعية للحشرات .

الشركة الصانعة : SUMITOMO CHEMICAL TAKEDA AGRO CO., LTD.

طوكيو - اليابان

**Nabat**

الوكلاء والموزعون : شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.  
Nabat Agricultural & Trading Co., Ltd.

هاتف : ٥٥١٤٣٩٥ / ٤١٢٨١٣٦ - ص.ب ٨٥١٨٠٥ عمان ١١٨٥ الأردن

Net : 500 gm.



## الاستعمالات :

( يمنع استعمال هذا المبيد على المحاصيل غير المذكورة على هذه الملصقة مع الالتزام بفترات الامان اثناء القطف )

المحصول	الآفات	نسبة الإستعمال لكل ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان
البطاطا	دودة درنات البطاطا	٢٥غم	٧ أيام
الملفوف	العثة ذات الظهر الماسي ودودة الملفوف	٢٥-٢٠غم	١٤ يوم
	المن	٢٥غم	
البروكولي	الديدان القارضة و المن	٢٥غم	٧ أيام
الذرة	حفار ساق الذرة الأوروبي	٢٥-٣٠غم	٢١ يوم
السبانخ	الثريس	٢٠غم	٧ أيام
البازلاء	صانعات الأنفاق	٢٥غم	١ يوم
نباتات الزينة وازهار القطف	الثريس	٢٥غم	—

(نسبة الاستعمال في حالة الرش على المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضراوات عن طريق الرشاشات هي ١-١,٥ كغم / هكتار) كذلك يستعمل على شكل طعم سام للقضاء على الحفار ( المألوش ) في حقول البطاطا والذرة والملفوف بمعدل ٢٠٠ غرام لكل ١٠ كغم نخالة .

**فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :** يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من الرش .

**قابلية الخلط :** باذان قابل للخلط مع كافة المبيدات المعروفة ما عدا القلوية منها .

**السمية للنحل والاسماك :** متوسط السمية للنحل وسام للأسماك .

**ثبات المبيد :** هذا المبيد ثابت في الوسط الحامضي ويتحلل في الوسط القاعدي .

**التأثير على المزروعات :** ليس لهذا المبيد تأثيرات سامة على المزروعات اذا استعمل حسب النسب الموصى بها .

**التخلص من العبوات الفارغة :** يتم التخلص من العبوات الفارغة حسب الطرق المتبعة .

**الاحتياطات والاسعافات :**

- يخزن المبيد في عبواته الاصلية محكمة الإغلاق بعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن الأغذية ومياه الشرب .

- يجب ارتداء الأقنعة والملابس الواقية أثناء عملية الرش وتجنب استنشاق المبيد وملامسة للجلد والعيون .

- في حالة الابتلاع يستحث القيء تكراراً بواسطة محلول ملحي ويستدعى الطبيب .

- في حالة ملامسة المبيد للجلد تنزع الملابس المتسخة ويغسل الجلد جيداً بالماء والصابون .

- في حالة ملامسة المبيد للعيون تغسل بكثير من الماء لمدة ١٥ دقيقة .

**أعراض التسمم :**

دوخة ، ارتعاش الأطراف ، لعاب ، تشنجات لا ارادية ، ضيق تنفس ، توسع حدقة العين .

**الجرعة المضادة في حالة التسمم :**

حقنة وريدية ١٠٠-٢٠٠ ملغم L-Cysteine أو حقنة عضلية ٢٠-٦٠ ملغم BAL .

رقم التسجيل في وزارة الزراعة ( ٩٨٣ )

Lot No. :

Net : 500 gm.

Mfg. Date :

Exp. Date : 3 Years From Mfg. Date



متوسط السمية