

الاستعمالات :

المحصول	الامراض	معدل الاستعمال (مللتر/٢٠ ليتر ماء)	فترة الأمان
الشمام	البياض الدقيقي	٨ - ٧	١٥ يوم
المدراق	البياض الدقيقي	١٠ - ٨	٢٠ يوم
العنب	البياض الدقيقي والعفن الاسود	٧ - ٥	١٤ يوم

❖ يمنع استخدام المبيد على المحاصيل غير المذكورة على هذه المصنفة مع التقيد بفترات الأمان أثناء القطف .

ملاحظة : في حالة الرش الوقائي ينصح بتكرار عملية الرش كل ١٤ يوم واستعمال الحد الأدنى لمعدل الاستعمال ، أما في حالة حدوث الإصابة (الرش العلاجي) فينصح بتكرار عملية الرش كل ٧ أيام واستعمال الحد الأعلى لمعدل الاستعمال .

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من الرش .

قابلية الخلط :

هذا المبيد قابل للخلط مع كافة المبيدات الزراعية المعروفة ما عدا الزيوت المعدنية والمبيدات ذات التأثير القاعدي مثل محلول بور دو .

السمية للنحل والأسماك : متوسط السمية للنحل وسام للأسماك .

ثبات المبيد :

❖ إن مادة *Myclobutanil* لا تتأثر بدرجات حموضة مياه الرش ٩,٧,٥ ولمدة ٣٠ يوم

❖ إن مادة *Dinocap* ثابتة لمدة ٢٢ يوماً على درجة حموضة ٥ ولمدة ٥٦ يوماً على

درجة حموضة ٧ ولمدة ١٧ ساعة على درجة حموضة ٩ .

مبيد زراعي سام

سابثين

مركز قابل للاستحلاب

Sabithane EC

مبيد فطري زراعي ذو تأثير علاجي ووقائي يعمل جهازياً وعن طريق الملامسة لمكافحة أمراض البياض الدقيقي على القرعيات واللوزيات والعنب .

يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال

التركيب :

يحتوي على Dinocap 32.5 % w/v

Myclobutanil 7.5% w/v

الخصائص والمميزات :

❖ له فعالية عالية في مكافحة أمراض البياض الدقيقي وذلك لأنه خليط من مادتين فعالتين تعمل احدهما بالطريقة الجهازية وذات أثر متبقي فعال طويل الامد وتعمل الاخرى عن طريق الملامسة .

❖ له تأثير علاجي قوي بالإضافة الى التأثير الوقائي .

❖ له تأثير ملموس في مكافحة العناكب (الحلم) وذلك لاحتوائه على مادة الدينوكاب أو الكراثين .

الشركة الصانعة : Dow AgroSciences / Italy

الوكلاء والموزعون :

Nabat

**شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.
Nabat Agricultural & Trading Co., Ltd.**

هاتف : ٥٥١٤٣٩٥ - ٤١٢٨١٣٦ فاكس : ٥٥١٤٣٨٩
ص.ب. ٨٥١٨٠٥ عمان ١١١٨٥ الأردن

الاحتياطات والتحذيرات :

- ١- ضار اذا ابتلع .
- ٢- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء الاستعمال وكذلك يجب ارتداء الملابس الواقية من القفازات والكمامة وبدلة الرش أثناء عملية الرش .
- ٣- يخزن في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان جيد التهوية .
- ٤- لا ينصح باستعماله في حالة ارتفاع درجة الحرارة (٣٥ م °) حيث قد يحدث تأثير ضاراً .
- ٥- لا ينصح باستعماله على الشمام المزروع داخل البيوت الزجاجية .

الإسعافات الأولية :

- في حالة ملامسة العين : تغسل العين بكثير من الماء .
- في حالة ملامسة الجلد : نزع الملابس الملوثة وغسل الجلد جيداً بالماء والصابون .
- في حالة الاستنشاق : ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية ويعمل له تنفس اصطناعي .
- في حالة الابتلاع : لا يحدث القيء وينصح بنقل المصاب إلى المستشفى حيث يعمل له غسيل للمعدة .
- الجرعة المضادة في حالة التسمم بالمبيد :** لا يوجد جرعة مضادة ويعالج المصاب حسب الأعراض .
- التخلص من العبوات الفارغة :** يتم التخلص من العبوات الفارغة بغسلها ٣ مرات وإعادة ماء الغسيل إلى تلك الرش ثم التخلص من العبوات الفارغة حسب الطرق المتبعة .

رقم التسجيل في وزارة الزراعة (١٠٥٦)



قابل للاشتعال



خفيف السمية

Mfg. Date :

Exp. Date : 2 years from Mfg. Date

Batch No. :

Net Content : 1 Ltr.

