

## DIRECTIONS

Dip lower 1 cm of cutting into STIM-ROOT. Tap to remove surplus powder. Plant into rooting medium.

### Available in three strengths:

No. 1 For Softwood (pink)  
No. 2 For Semi-Hardwood (yellow)  
No. 3 For Hardwood (grey)

### Guaranteed Minimum Analysis:

Indole -3-butyric acid 0.4%

Fertilizers Act Reg. No. 800863A  
Loi sur les engrais  
No d'enr 800863A  
1105 70147


## MODE D'EMPLOI

Tremper 1 cm du bas de la bouture dans STIM-ROOT. Frapper doucement pour faire tomber l'excédant de poudre. Planter dans le mélange à enracinement.

### Disponible sous trois concentrations:

No. 1 Pour bois tendre (rose)  
No. 2 Pour bois moyen (jaune)  
No. 3 Pour bois dur (gris)

**Analyse Minimale Garantie :**  
Indole-3-acide butyrique 0.4%



# STIM-ROOT<sup>®</sup> No. 2

0.4% IBA  
ROOTING  
POWDER

0.4% IBA EN POUDRE  
POUR FAVORISER  
L'ENRACINEMENT

500 g

FURTHER  
INFORMATION  
ON BACK

AUTRES  
INSTRUCTIONS  
AU DOS



PLANTPRODUCTS

Plant Products Co. Ltd.  
314 Orenda Road  
Brampton, Ontario, Canada L6T 1G1

© Registered Trade Mark of Plant Products Co. Ltd.  
© Marque déposée de Les Produits de Plante Cie. Ltée.

## STIM-ROOT IBA ROOTING POWDER/ POUDRE POUR S'ENRACINEMENT

### RISK PHRASES:

Long term inhalation may cause lung problems.

### PRECAUTIONARY MEASURES:

Avoid inhalation. Wear a respirator if conditions warrant. Ventilate to below TLV.

### FIRST AID:

Remove to fresh air. If necessary, apply oxygen or artificial respiration.



### RISQUES POSSIBLES:

Une exposition à long terme peut causer des problèmes pulmonaires.

### MESURES DE PRECAUTION:

Éviter l'inhalation. Porter un appareil respiratoire si nécessaire. Ventiler en bas du TLV.

### PREMIER SOINS:

Mettre à l'air frais. Si nécessaire, utiliser l'oxygène ou respiration artificielle.

PLANT PRODUCTS CO. LTD.  
314 ORENDA RD., BRAMPTON, ONT. L6T 1G1  
SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET / VOIR LA FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SECURITÉ