مبيد زراعي سام فوسبيل – بلاس

FOSBEL-PLUS WP

مبيد فطري زراعي جهازي وقائي و علاجي

يحفظ بعيدا" عن متناول الأطفال

التركيب: مسحوق قابل للبلل يحتوي على ٣٥٪ Fosetyl-Al و ٣٥٪ Mancozeb (وزن/وزن).

المميزات:

١. له تأثير علاجي لاحتوائه على مادة Fosetyl-Al، و تأثير وقائي لاحتوائه على مادة Mancozeb للقضاء على الأمراض الفطرية التالية التي تهاجم القرعيات و البندورة و التفاح و العنب و الحمضيات والمانغا:

Alternaria spp., Pencillium spp., Phodosphaera spp., Pseudopeziza spp., Uncinula necator, Venturia spp., Fusarium spp., Phytophthora sp., Plasmopora spp., Bremia spp., Pseudoperonospora spp., Peronospora spp., Phomopsos spp. & Phythium spp.

٢. يمتاز هذا المبيد بفعاليته العالية في مكافحة الأمراض الفطرية و ذلك لأنه خليط من مادتين تعمل إحداهما بالطريقة الجهازية و ذات أثر متبقي فعال طويل الأمد و تعمل الأخرى عن طريق الملامسة.

٣. يعمل جهازيا و له تأثير علاجي ووقائي حيث يسري مع العصارة النباتية من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل للأعلى أي انه يمتص عن طريق الأوراق و الجذور.

٤. له فعالية في مكافحة بعض الأمراض البكتيرية مثل:

Xanthomonas spp., Erwinia spp. & Pseudomonas spp.

٥. غير سام للنحل.

الاستعمالات:

المحصول	الآفات	معدل الاستعمال غم/٢٠ لتر ماء	فترة الأمان
الشمام والبطيخ و الكوسا	البياض الزغبي	٤٠–٦٠	١٥ يوم
البندورة	اللفحة المبكرة و المتأخرة		
التفاح	أمراض اللفحة و تجعد الأوراق		
العنب	البياض الزغبي		
الحمضيات	اللفحات و عفن فوموبسز		
البطاطا	اللفحة المبكرة و المتأخرة		

- يجب عدم استخدام هذا المبيد على المحاصيل غير المذكورة في هذه الملصقة مع الالتزام بفترات الأمان أثناء عملية القطف.
- تكرر عملية الرش كل ١٤ يوم في حالة وجود الظروف الملائمة لتكون المرض و تطوره.

السمية للنباتات: هذا المبيد غير سام للنباتات إذا استخدم حسب النسب الموصى بها.

قابلية الخلط: لا يخلط مع المبيدات و الأسمدة المحتوية على النحاس و دايكوفول و الأسمدة الورقية المحتوية على النيتروجين.

[illegible]

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: يمنع دخول الحقل المرشوش قبل ٤٨ ساعة من عملية الرش.

ثبات المبيد:

- مادة Fosetyl Al:

ثابت لمدة ٦ ساعات على درجة حرارة ٧٠ و درجة حموضة ٦،١

و لمدة ١٢ ساعة على درجة حموضة ٥،١٢.

- مادة Mancozeb:

ثابت لمدة ٢٠ يوم على درجة حرارة ٢٥° و درجة حموضة ٥

و لمدة ١٧ ساعة على درجة حموضة ٧ و لمدة ٣٤ ساعة على درجة حموضة ٩.

الاحتياطات و التحذيرات:

١. تجنب ملامسة المبيد العيون و الجلد.
٢. تجنب استنشاق رذاذ و أبخرة المبيد.
٣. يحفظ في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف جيد التهوية بعيدا عن متناول الأطفال و أماكن حفظ الأطعمة و الأعلاف.
٤. تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش.
٥. يجب ارتداء الملابس الواقية أثناء عملية الرش من قفازات و كمامات و بدلة الرش.
٦. هذا المبيد سام للأسماك.

الإسعافات الأولية:

١. في حالة ملامسة العيون: تغسل العيون بكمية وافرة من الماء.
٢. في حالة ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة، و يغسل الجلد جيدا بالماء و الصابون.
٣. في حالة الاستنشاق: يجب الابتعاد عن المنطقة الملوثة و الانتقال إلى مكان جيد التهوية.
٤. في حالة الابتلاع: ينصح بعدم عمل القيء، و إعطاء المصاب ٣٠ غم من الفحم الطبي مذابة في ١٠٠ ملم ماء.

* **المعالجة المختصة في حالة التسمم بالمبيد:** لا يوجد ترياق محدد و يعالج المصاب حسب الأعراض.

* **إتلاف العبوات:** يتم إتلاف العبوات الفارغة حسب الطرق المتبعة.

الشركة الصانعة: Probelte S.A. / إسبانيا

الوكلاء و الموزعون: شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.
عمان – الأردن / هاتف: ٥٨١٥٨١٣ – ٤١٢٨١٣٦
رقم التسجيل لدى وزارة الزراعة (١٨٤٩)

Net Content	**: One Kilogram**
Batch No	**: See on the pack**
Mfg. Date	**: See on the pack**
Exp. Date	**: Three years from Mfg. date**

PROBELTE

مبيد زراعي سام فوسبيل – بلاس

FOSBEL-PLUS WP

مبيد فطري زراعي جهازي وقائي و علاجي

يحفظ بعيدا" عن متناول الأطفال

NET WEIGHT: **1 Kg.**

١ كلغ

بروبلتي أس أي تلفون ٩٦٨/٣٠٧٢٥٠٠

PROBELTE
PROTECCION VEGETAL

CTRA. DE MADRID, KM. 389 TELF. 968 30 72 50* - FAX 968 30 54 32. APTDO. 4579. 30100 MURCIA - **SPAIN**
e-mail: probelte@probelte.es http://www.probelte.es

[illegible]

الوكلاء والموزعون: شركة نبات للزراعة والتجارة م.م.
هاتف ٥٨١٥٨١٣ / ٤١٢٨١٣٦

PROBELTE
PROTECCION VEGETAL